

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位：南通恒金复合材料有限公司（公章）

填报日期：2026年1月19日

江苏省环境保护厅制



申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

2026年1月19日



第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）：

成立时间:2010年3月 经营:复合铝箱、铝带、铝板、铝管等主要为生产、销售汽车散热器、中冷器、冷凝器、蒸发器、电站空冷器、空调等工业用热交换器行业提供优质的复合钎焊铝合金材料及其他铝合金产品，公司现具备年产 100000 吨的生产能力。


产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
铝箔	AL	10 万吨	含油硅藻土	200 吨

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图

冷轧铝带生产过程中使用轧制油（矿物油）对铝板带进行冷却、润滑、轧制油（矿物油）在使用后含有杂质，必须使用硅藻土及无纺布将受污染的轧制油进行过滤，过滤过程中因受污染严重的部分轧制油（矿物油）不能继续加用即报废作为危险废物矿物油处理。



第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
	含油硅藻土	吨袋/包装袋	塑料	500kg	是

表 2 废物运输情况
<p>运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）</p> <p>符合具有中华人民共和国交通主管部门核发的道路运输经营许可证，以及道路运输应急预案，运输车辆安装动态监控定位系统，实时报送运输路线，严格按照规定运输路线行驶，严格遵守禁止在居民区和人口密集区停留，禁止与其他货物混合运输规定；装车时应严格按照《危险废物规范化管理》要求进行操作，做好防扬散、防泄漏等保护措施。</p>
<p>运输方式： 道路 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 水路 <input type="checkbox"/></p>

表 3 废物组分、特性（详见附件）				
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性	形态
含油硅藻土	硅藻土	75%	腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态
	油	20%	毒性 <input type="checkbox"/>	半固态
	部分铝屑	2%	易燃性 <input checked="" type="checkbox"/>	粉末态 <input checked="" type="checkbox"/>
	水	3%	反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态
<p>文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）： 运输路线：南通恒金复合材料有限公司-江苏省（盐城市-淮安市-宿迁市-徐州市）-安徽省（宿州市）-河南省（商丘市-开封市-巩义市）-河南润隆环保科技有限公司</p>				



表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
事故应急处置方案（应包括事故应急联系方式）：

一、污染事故防范措施：

1. 加强职工危险货物管理和安全操作教育及防火技能训练，严格按照有关规定进行操作、运输、定期接受专业培训，以应对突发事件。

2. 危废固废属危险品，在运输过程中使用专用危险品运输车辆，并且在车辆上显示‘危险品’标识。装车后车辆篷布盖好密封，到厂后方可开启，以防止运输过程中的扬撒和遗失，车辆配备清扫工具，隔离用具和‘危险品’标识。

二、紧急救援措施：

1. 运输过程中发生包装袋掉落，车辆倾斜等事故，造成遗撒时，驾驶员和押运人员应迅速电话报警，并对遗撒现场设置隔离带，设置‘危险品’警示标识，使用清扫工具将废渣清理装袋，如果运输车辆损坏，应电话向道路交管部门寻求救援。

2. 如果发生局部失火，应迅速采取隔离措施，避免火势蔓延，同时使用干粉灭火器和沙土灭火，并且拨打‘119’报警，灭火时应佩戴防毒面具，避免烟气窒息。

3. 事故应急联系方式：

联系人：梁书江；联系电话：15017010010



三、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备，现场人员带安全手套必要时戴口罩或防毒面具、运输配备灭火器。




第三部分 废物处理处置情况

表1 接受单位基本情况

单位名称：河南润隆环保科技有限公司	
固废经营许可证编号：豫环许可危废字 105 号	有效期：长期
经营核准内容（废物名称、类别、数量）： 固废类别：HW08 含油硅藻土、废矿物油、含油废物 固废代码：900-213-08 固废代码：900-204-08 固废代码：900-249-08 年处理能力：62000 吨	

表2 与接收废物相关的处理处置情况

废硅藻土处理工艺：



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
2025. 6. 5	1	20253206024993	含油硅藻土	900-213-08	31.85	济源市金汇汽车运输有限公司	U12969	河南润隆环保科技有限公司	6. 6
2025. 9. 17	1	20253206043174	含油硅藻土	900-213-08	31.78	济源市金汇汽车运输有限公司	U91887	河南润隆环保科技有限公司	9. 19
2025. 11. 13	1	20253206053320	含油硅藻土	900-213-08	27.55	巩义市易达运输有限公司	A3980H	河南润隆环保科技有限公司	11. 15
合计					96.18				

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写

