

检 测 报 告

报告编号： 2025-06-365

样品名称： 海门直饮水1

受检单位： /

委托单位： 南通市海门区住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2506-0646
样 品 类 别: 直饮水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 海门区江海文化公园直饮水采样点
采 样 日 期: 2025.06.16
检 测 日 期: 2025.06.16~2025.06.18
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明 (解释) /

备注 /

编制人: 俞明松

审核人: 王一雪

签发人: 黄小红

(检验检测专用章)

签发日期: 2025年6月27日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	CJ/T 94-2005 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	5	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	NTU	0.16	0.5	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH	无量纲	6.66	6.0~8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	高锰酸盐指数	mg/L	0.37	2.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	50	GB/T 5750.12-2023 4.1
8	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	每100mL水样中不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.3

以下空白





检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2025-06-366

样品名称： 海门直饮水2

受检单位： /

委托单位： 南通市海门区住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告如有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2506-0647
样 品 类 别: 直饮水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 海门区体育公园直饮水采样点
采 样 日 期: 2025.06.16
检 测 日 期: 2025.06.16~2025.06.18
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人: 俞叶

审核人: 王一雪

签发人: 黄小红

(检验检测专用章)

签发日期: 2025 年 6 月 27 日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	CJ/T 94-2005 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	5	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	NTU	0.22	0.5	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH	无量纲	6.38	6.0~8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	高锰酸盐指数	mg/L	0.43	2.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	50	GB/T 5750.12-2023 4.1
8	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	每100mL水样中不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.3

以下空白





检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2025-06-367

样品名称： 海门直饮水3

受检单位： /

委托单位： 南通市海门区住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2506-0648
样 品 类 别: 直饮水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 海门区师山广场3楼直饮水采样点
采 样 日 期: 2025.06.16
检 测 日 期: 2025.06.16~2025.06.18
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人: 俞小和

审核人: 王一雪

签发人: 黄小和

(检验检测专用章)

签发日期: 2025年6月27日

检测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	CJ/T 94-2005 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	5	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	NTU	0.19	0.5	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH	无量纲	6.57	6.0~8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	高锰酸盐指数	mg/L	0.42	2.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	50	GB/T 5750.12-2023 4.1
8	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	每100mL水样中不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.3

以下空白





检测用主要仪器

[illegible]

检 测 报 告

报告编号： 2025-06-368

样品名称： 海门直饮水4

受检单位： /

委托单位： 南通市海门区住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明



1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2506-0649
样 品 类 别: 直饮水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 海门区东洲公园直饮水机
采 样 日 期: 2025.06.16
检 测 日 期: 2025.06.16~2025.06.18
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人: 俞叶

审核人: 王-雪

签发人: 黄小和

(检验检测专用章)

签发日期: 2025年6月27日

检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	CJ/T 94-2005 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	5	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	NTU	0.22	0.5	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH	无量纲	6.68	6.0~8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	高锰酸盐指数	mg/L	0.45	2.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	50	GB/T 5750.12-2023 4.1
8	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	每100mL水样中不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.3

以下空白





检测用主要仪器

[illegible]

圖書集成
醫部全錄
卷之六

检 测 报 告

报告编号： 2025-06-369

样品名称： 海门直饮水5

受检单位： /

委托单位： 南通市海门区住房和城乡建设局

国家城市供水水质监测网无锡监测站

声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：wxjcz@sina.cn

国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2506-0650
样 品 类 别: 直饮水
样 品 性 状: 澄清液体
检 测 性 质: 委托检测
采 样 单 位: 国家城市供水水质监测网无锡监测站
采 样 地 点: 海门区肇州园直饮水机
采 样 日 期: 2025.06.16
检 测 日 期: 2025.06.16~2025.06.18
委托单位联系人: /
委托单位联系方式: /
检 测 依 据: 见内页
评 价 依 据: /

说明(解释) /

备注 /

编制人: 俞叶

审核人: 王一雪

签发人: 黄小和

(检验检测专用章)

签发日期: 2025年6月27日



检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	CJ/T 94-2005 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	5	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	NTU	0.23	0.5	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH	无量纲	6.16	6.0~8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	高锰酸盐指数	mg/L	0.34	2.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	50	GB/T 5750.12-2023 4.1
8	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	每100mL水样中不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.3

以下空白





检测用主要仪器

共 5 页 第 5 页